



EUR raklapok minősítése, kategóriába sorolása – UIC 435-2 és az ISPM 15 / IPPC előírások alapján

A raklap színe lehet fehér vagy szürke. Csak azok a raklapok kerülhetnek a Világos EUR raklap kategóriába, amelyek színe világos és 0-1 hibásak.



A. kategória: Világos EUR raklap

Cikkszám: GRVIL01

1. A raklap színe: fehér.
2. Beütők: A raklapon jól felismerhetően látszania kell két beütőnek: 1 EUR/EPAL jelnek és 1 vasúti társaság jelének (ez nem lehet a PKP). Ha bármelyik beütő nem látszik felismerhetően vagy a vasúti jel PKP, a raklapot leminősítettnek kell minősíteni.
3. Szennyezettség: A raklap nem lehet szennyezett. A szennyezett raklapot leminősítettnek kell minősíteni.
4. Keresztlécek: A keresztlécek nem lehetnek sérültek. Ha akár egyetlen keresztléc sérült, kérges vagy hiányzik, a raklap csak leminősített besorolást kaphat.
5. Hibapontok: A raklap a minősítésekor legfeljebb 1 hibapontot kaphat az alábbi kettő feltételből összesen:
 - a. Lécek állapota: Legfeljebb 1 lábön vagy lábösszekötőn vagy fedőlécen lehet repedés. Ez legfeljebb egy 14 cm-es felületi repedés lehet. Ha több repedés van a raklapon / vagy az egyetlen repedés hosszabb / vagy a repedés nem csak felületi, hanem mélyebb / vagy kérges / vagy hiányzik, akkor a raklap csak alacsonyabb besorolást kaphat.
 - b. Szögek állapota: Legfeljebb 1 szög látszik ki egy raklapon. Ha több szög látszik ki a raklapon, akkor a raklap csak alacsonyabb besorolást kaphat.

B. Kategória: Normál EUR raklap

Cikkszám: GRSZU07

1. A raklap színe: szürke vagy fehér
2. Beütők: A raklapon jól felismerhetően látszania kell két beütőnek: 1 EUR/EPAL jelnek és 1 vasúti társaság jelének (ez nem lehet a PKP). Ha bármelyik beütő nem látszik felismerhetően vagy a vasúti jel PKP, a raklapot leminősítettnek kell minősíteni.
3. Szennyezettség: A raklap nem lehet szennyezett. A szennyezett raklapot leminősítettnek kell minősíteni.
4. Keresztlécek: A keresztlécek nem lehetnek sérültek. Ha akár egyetlen keresztléc sérült, kérges vagy hiányzik, a raklap csak leminősített besorolást kaphat.
5. Hibapontok: A raklap a minősítéskor legfeljebb 4 hibapontot kaphat az alábbi kettő feltételből összesen, amennyiben 4-nél több hibapontot kapott, a raklap csak leminősített besorolást kaphat.
 - a. Lécek állapota: Lábösszekötőn vagy fedőlécen lévő repedés 1 hibapont. Ez legfeljebb egy 14 cm-es felületi repedés lehet. Ha bármely repedés hosszabb / vagy a repedés nem csak felületi, hanem mélyebb / vagy kérges / vagy hiányzik, akkor a raklap csak leminősített besorolást kaphat.
 - b. Szögek állapota: Minden egyes látszó, kilógó szög 1 hibapontot jelent.

C. Kategória: Leminősített EUR raklap

Cikkszám:GRJAV03

1. A raklap színe: szürke vagy fehér
2. Hibapontok: A raklap a minősítésekor 4-nél több hibapontot kap az alábbi három feltételből összesen:
 - a. Keresztlécek állapota: Bármely keresztlécen repedés van. Ez legfeljebb egy 14 cm-es felületi repedés lehet. Egy keresztléc-hiba 3 hibapontot jelent. Ha 1-nél több keresztléc-repedés van a raklapon / vagy az egyetlen repedés hosszabb / vagy a repedés nem csak felületi, hanem mélyebb / vagy kérges / vagy hiányzik, akkor a raklapot leminősítettnek kell minősíteni.
 - b. Lécek állapota: Lábösszekötőn vagy fedőlécen lehet repedés. Léchibának számít, ha a repedés 14 cm-nél hosszabb / vagy a repedés nem csak felületi, hanem mélyebb / vagy a lécz kérges / vagy hiányzik. Minden egyes léchiba 1 hibapontot jelent. Kivéve a kereszt léczet ami 3 hibapont.
 - c. Szögek állapota: Minden egyes látszó, kilógó szög 1 hibapontot jelent.

Tipikus elemhibák:

Hibás fedőlécek:



Hibás keresztlécek:



Hibás lábak:



Hibás beütő:



Szennyezettség (olajfolt, zsírfolt, penész):

